



中华人民共和国国家标准

GB/T 19111—2017
代替 GB/T 19111—2003

玉米油

Maize oil

2017-11-01 发布

2018-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会

发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 19111—2003《玉米油》，与 GB/T 19111—2003 相比主要技术变化如下：

- 修改了有关术语和定义(3.1、3.2、3.3,见 2003 年版 3.1、3.2、3.3、3.5、3.6)；
- 取消了部分术语和定义(见 2003 年版 3.4 至 3.23),增加了部分术语和定义 3.4；
- 修改了分类(见第 4 章,见 2003 年版第 4 章)；
- 增加了基本组成和主要物理参数章节(见第 5 章,见 2003 年版 5.1 特征指标)；
- 取消了质量要求中折光指数、碘值、皂化值、不皂化物指标(见 2003 年版 5.1),过氧化值、溶剂残留量(见 2003 年版 5.2)和其他(见 2003 年版 5.4)；
- 修改了质量要求中成品玉米油的等级,由四级调整为三级(见表 3,见 2003 年版表 2)；
- 修改了玉米油质量要求中的色泽、透明度、水分及挥发物含量、酸价、加热试验、含皂量、烟点(见 6.2,见 2003 年版表 2)；
- 修改了卫生指标为食品安全要求(见 6.3,见 2003 年版 5.3)；
- 修改了型式检验(见 8.3.2,见 2003 年版 7.3.2)；
- 修改了标签要求(见第 9 章,见 2003 年版第 8 章)；
- 修改了储存、运输要求,增加了销售要求(见 10.2、10.3 和 10.4,见 2003 年版 9.2、9.3)；
- 增加了玉米原油中甾醇总量及组成(见附录 A)。

本标准由国家粮食局提出。

本标准由全国粮油标准化技术委员会(SAC/TC 270)归口。

本标准起草单位:国家粮食局科学研究院、国家粮食局标准质量中心、山东三星玉米产业科技有限公司、中粮食品营销有限公司、中纺粮油进出口有限责任公司、山东西王食品有限公司、吉林省粮油卫生检验监测站、武汉轻工大学。

本标准主要起草人:龙伶俐、薛雅琳、王月华、陈刚、张蕊、李玥、齐朝富、张玉玺、刘宝珍、王红雨、潘俊升、朱琳、李艳莉、张世宏、栾霞。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 19111—2003。

玉米油

1 范围

本标准规定了玉米油的术语和定义、分类、基本组成和主要物理参数、质量要求、检验方法及规则、标签、包装、储存、运输和销售等要求。

本标准适用于成品玉米油和玉米原油商品。

玉米原油的质量指标仅适用于玉米原油的贸易。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB 2716 食用植物油卫生标准
- GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准
- GB 2761 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量
- GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量
- GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量
- GB/T 5009.37 食用植物油卫生标准的分析方法
- GB 5009.168 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定
- GB 5009.229 食品安全国家标准 食品中酸价的测定
- GB 5009.236 食品安全国家标准 动植物油脂水分及挥发物的测定
- GB/T 5524 动植物油脂 扦样
- GB/T 5525 植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法
- GB/T 5526 植物油脂检验 比重测定法
- GB/T 5531 粮油检验 植物油脂加热试验
- GB/T 5533 粮油检验 植物油脂含皂量的测定
- GB 7718 食品安全标准 预包装食品标签通则
- GB/T 15688 动植物油脂 不溶性杂质含量的测定
- GB/T 17374 食用植物油销售包装
- GB/T 17756—1999 色拉油通用技术条件
- GB/T 20795 植物油脂烟点测定
- GB/T 25223 动植物油脂 甾醇组成和甾醇总量的测定 气相色谱法
- GB 28050 食品安全标准 预包装食品营养标签通则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

玉米油 **maize oil**

采用玉米胚(包括:玉米胚芽和少量玉米皮、玉米胚乳)制取的油品。

3.2

玉米原油 **crude maize oil**

采用玉米胚制取的,不能直接供人食用的油品。

3.3

成品玉米油 **finished product of maize oil**

经加工处理的供人食用的油品。

3.3.1

压榨玉米油 **pressing maize oil**

利用机械压力挤压玉米胚制取的油品。

3.3.2

浸出玉米油 **solvent extraction maize oil**

利用溶剂溶解油脂的特性,从玉米胚或预榨饼中制取的玉米原油经精炼加工制成的油品。

3.4

甾醇 **sterol**

含羟基的环戊烷骈全氢萜类化合物的总称,以游离状态或同脂肪酸结合成酯的状态存在于生物体内。

注:质量要求中项目的术语和定义参见 GB/T 1539。

4 分类

玉米油分为玉米原油和成品玉米油两类。

5 基本组成和主要物理参数

玉米油的基本组成和主要物理参数见表1。玉米原油中甾醇总量及组成见附录A。这些组成和参数表示了玉米油的基本特性,当被用于真实性判定时,仅作参考使用。

表1 玉米油基本组成和主要物理参数

项目			指标
相对密度(d_{20}^{20})			0.917~0.925
脂肪酸组成/%	十四碳以下脂肪酸	≤	0.3
	豆蔻酸(C14:0)	≤	0.3
	棕榈酸(C16:0)		8.6~16.5
	棕榈一烯酸(C16:1)	≤	0.5
	十七烷酸(C17:0)	≤	0.1
	十七碳一烯酸(C17:1)	≤	0.1
	硬脂酸(C18:0)	≤	3.3
	油酸(C18:1)		20.0~42.2

表 1 (续)

项目		指标
脂 肪 酸 组 成 / %	亚油酸 (C18 : 2)	34.0~65.6
	亚麻酸 (C18 : 3) ≤	2.0
	花生酸 (C20 : 0)	0.3~1.0
	花生一烯酸 (C20 : 1)	0.2~0.6
	花生二烯酸 (C20 : 2) ≤	0.1
	山嵛酸 (C22 : 0) ≤	0.5
	芥 酸 (C22 : 1) <	0.3
	木焦油酸 (C24 : 0) ≤	0.5
注: 表中指标和数据与国际食品法典委员会标准 CODEX-STAN 210—1999(2015)《指定的植物油法典标准》的指标和数据一致。		

6 质量要求

6.1 玉米原油质量指标

玉米原油质量指标见表 2。

表 2 玉米原油质量指标

项目	质量指标
气味、滋味	具有玉米原油固有的气味和滋味,无异味
水分及挥发物/%	≤ 0.20
不溶性杂质/%	≤ 0.20
酸价(以 KOH 计)/(mg/g)	按照 GB 2716 执行

6.2 成品玉米油质量指标

成品玉米油质量指标见表 3。

表 3 成品玉米油质量指标

项目	质量指标		
	一级	二级	三级
色泽	淡黄色至黄色	淡黄色至橙黄色	淡黄色至棕红色
透明度(20℃)	澄清、透明	澄清	允许微浊
气味、滋味	无异味,口感好	无异味,口感良好	具有玉米油固有气味和滋味,无异味
水分及挥发物含量/% ≤	0.10	0.15	0.20

表 3 (续)

项目	质量指标		
	一级	二级	三级
不溶性杂质含量/%	≤0.05	0.05	0.05
酸价(以 KOH 计)/(mg/g)	≤0.50	2.0	按照 GB 2716 执行
含皂量/%	≤—	0.02	0.03
烟点/℃	≥190	—	
注：划有“—”者不做检测。			

一级玉米油的冷冻试验(0℃储藏 5.5 h)规定澄清、透明；加热试验(280℃)规定无析出物，允许油色变浅或不变。

二级玉米油加热试验(280℃)规定微量析出物，允许油色变浅、不变、变深。

6.3 食品安全要求

6.3.1 应符合 GB 2716 和国家有关的规定。

6.3.2 食品添加剂的品种和使用量应符合 GB 2760 的规定，但不得添加任何香精香料，不得添加其他食用油类和非食用物质。

6.3.3 真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定。

6.3.4 污染物限量应符合 GB 2762 的规定。

6.3.5 农药残留限量应符合 GB 2763 及相关规定。

7 检验方法

7.1 透明度、气味、滋味检验：按 GB/T 5525 执行。

7.2 色泽检验：按 GB/T 5009.37 执行。

7.3 相对密度检验：按 GB/T 5526 执行。

7.4 水分及挥发物检验：按 GB 5009.236 执行。

7.5 不溶性杂质检验：按 GB/T 15688 执行。

7.6 酸价检验：按 GB 5009.229 执行。

7.7 加热试验：按 GB/T 5531 执行。

7.8 含皂量检验：按 GB/T 5533 执行。

7.9 冷冻试验：按 GB/T 17756—1999 附录 A 执行。

7.10 脂肪酸组成检验：按 GB 5009.168 执行。

7.11 烟点检验：按 GB/T 20795 执行。

7.12 甾醇组成及甾醇总量的检验：按 GB/T 25223 执行。

8 检验规则

8.1 扦样

玉米油扦样方法按照 GB/T 5524 的要求执行。

8.2 出厂检验

8.2.1 应逐批检验,并出具检验报告。

8.2.2 按本标准表 2 或表 3 的规定检验。

8.3 型式检验

8.3.1 当原料、设备、工艺有较大变化或监督管理部门提出要求时,均应进行型式检验。

8.3.2 按表 1、表 2 或表 3 的规定检验。当检测结果与表 1 的规定不符合时,可用生产该批产品的玉米胚原料进行检验,佐证。

8.4 判定规则

8.4.1 产品未标注质量等级时,按不合格判定。

8.4.2 产品经检验,有一项不符合表 2 或表 3 规定值时,判定为不符合该等级的产品。

9 标签

9.1 应符合 GB 7718 和 GB 28050 的要求。

9.2 应在包装或随行文件上标识加工工艺(如:压榨玉米油或浸出玉米油)和分类名称。

9.3 应标识产品的原产国。

9.4 采用转基因原料生产的玉米油应按国家有关规定标识。

10 包装、储存、运输和销售

10.1 包装

应符合 GB/T 17374 及国家有关规定和要求。

10.2 储存

应储存在卫生、阴凉、干燥、避光的地方,不得与有害、有毒物品一同存放,尤其要避开有异常气味的物品。

如果产品有效期限依赖于某些特殊条件,应在标签上注明。

10.3 运输

运输中应注意安全,防止日晒、雨淋、渗漏、污染和标签脱落。散装运输应使用专用罐车,保持车辆及油罐内外的清洁、卫生。不得使用装运过有毒、有害物质的车辆。

10.4 销售

预包装的成品玉米油在零售终端不得脱离原包装散装销售。

附 录 A
(规范性附录)
玉米原油中甾醇总量及组成

玉米原油中甾醇总量及组成见表 A.1。

表 A.1 玉米原油中甾醇总量及组成

项 目		含 量
甾醇总量/(mg/kg)		7 000~22 100
甾醇组成 (占甾醇总量的 百分数)/%	胆甾醇	0.2~0.6
	菜籽甾醇 ≤	0.2
	芸薹甾醇	16.0~24.1
	豆甾醇	4.3~8.0
	β-谷甾醇	54.8~66.6
	δ-5-燕麦甾烯醇	1.5~8.2
	δ-7-谷甾烯醇	0.2~4.2
	δ-7-燕麦甾烯醇	0.3~2.7
	其他 ≤	2.4
注：表中指标和数据与国际食品法典委员会标准 CODEX-STAN 210—1999(2015)《指定的植物油法典标准》的指标和数据一致。		

参 考 文 献

- [1] GB/T 1535 大豆油
 - [2] Codex-Stan 210—1999 (Amendment 2005, 2011, 2013, 2015) Codex standard for named vegetable oils.
-

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
玉 米 油

GB/T 19111—2017

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址 www.spc.net.cn

总编室:(010)68533533 发行中心:(010)51780238

读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销


*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 16 千字
2017年11月第一版 2017年11月第一次印刷

*

书号: 155066·1-55723 定价 16.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107



GB/T 19111-2017